



## FUNDACJA ARMAAG

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery  
Agglomeracji Gdańskiej

[www.armaag.gda.pl](http://www.armaag.gda.pl)

[info@armaag.gda.pl](mailto:info@armaag.gda.pl)

AB 1057

### Załącznik nr 7 do SIWZ

#### WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Spisany dnia..... 2018 r. w sprawie realizacji Umowy nr z dnia..... 2018 r. „**Zakup gazów wzorcowych dla Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej wraz z dzierżawą 15 butli na okres 24 miesięcy**”, zawartej pomiędzy Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej mieszczącej się w Gdańsku przy ulicy Brzozowej 15A

Wymienione poniżej mieszaniny gazów wzorcowych:

Lp.	Nazwa	Producent	Ilość sztuk	Cena dostawy brutto	Cena dzierżawy brutto
1.	Mieszanina 50 ppm SO <sub>2</sub> +50 ppm NO+ N <sub>2</sub> ,				
2.	Mieszanina 50 ppm NO + N <sub>2</sub>				
3.	Mieszanina 500 ppm CO+N <sub>2</sub>				
4.	Mieszanina składników benzen+toluen+m,o,p ksylen na poziomie 1-3 ppm,				

zostały dostarczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Niniejszym protokołem potwierdzam:

1. Kompletność dostawy wraz z dzierżawą 15 butli zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Deklarowane okresy stabilności mieszanki liczoną od daty dostawy gazów:

Poz.1 Mieszanina 50 ppm SO<sub>2</sub> +50 ppm NO+ N<sub>2</sub>, dotrzymane/niedotrzymane<sup>1</sup>

Poz.2 Mieszanina 50 ppm NO + N<sub>2</sub>, dotrzymane/niedotrzymane

Poz.3 Mieszanina 500 ppm CO+N<sub>2</sub>, dotrzymane/niedotrzymane

Poz.4 Mieszanina składników benzen+toluen+m,o,p ksylen na poziomie 1-3 ppm, dotrzymane/niedotrzymane

3. Przekazanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu dostawy:

- 1) karty gwarancyjne wystawione przez Dostawcę na okaziciela, których treść będzie zgodna z deklaracją Dostawcy gwarantującą okres stabilności mieszanki, min. 24 miesiące w terminie liczonym od daty dostawy.
- 2) Certyfikaty potwierdzające wykonanie mieszanki zgodnie z założoną niepewnością stężenia (tolerancją analityczną AT podaną w tabeli 2 „Wymagania szczegółowe dla gazów”, po polsku

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić, w przypadku b dołączyć procedurę reklamacji



## FUNDACJA ARMAAG

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery  
Aglomeracji Gdańskiej

[www.armaag.gda.pl](http://www.armaag.gda.pl)

[info@armaag.gda.pl](mailto:info@armaag.gda.pl)

AB 1057

---

lub po angielsku wydany przez laboratorium akredytowane w oparciu o normę EN-ISO 17025. Laboratorium akredytowane w zakresie oznaczanego stężenia (zakresy stężeń podane w tabeli 2 „Wymagania szczegółowe dla gazów”, posiadające akredytację w momencie wykonywania badania, ważny od daty dostawy gazów do Zamawiającego.

- 3) Karty charakterystyki dla każdej dostarczonej mieszaniny gazów.

Przekazanie ww. przedmiotu zamówienia potwierdza:

Dostawca Zamówienia:

W imieniu Zamawiającego:

Podpis Odbierającego

(pieczęć imienna lub czytelny podpis)